



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I TERRITORIT

MIRATOHET

KRYETAR I K.K.T-së

Z. EDI RAMA

MINISTËR I INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

Znj. **BELINDA BALLUKU**

Kryetar i Keshillit Bashkiak

Z. DHIMITËR KAPAJ

Miratur me Vendim të Këshillit Bashkiak

Nr. 18, datë 30.03.2021

Kryetar i Bashkisë

Z. JORGO GORO

DOKUMENTI I RISHIKIMIT TË

PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR BASHKIA HIMARË

Miratur me Vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit Nr. 5, datë 15.04.2021

DPKZHT: Ark. Gentian Stratobërdha

PËRMBAJTJA

KREU I	3
NDRYSHIME NË TABELAT E TREGUESVE TË ZHVILLIMIT TË NJËSIVE STRUKTURORE	3
SHTOJCA I	13
HARTAT ILUSTRUESE E NJËSIVE STRUKTURORE ME NDRYSHIME	13
SHTOJCA II	14
KOORDINATAT E NJËSIVE STRUKTURORE QË PËSOJNË NDRYSHIME TË KUFIJVE	14



KREU I

NDRYSHIME NË TABELAT E TREGUESVE TË ZHVILLIMIT TË NJËSIVE STRUKTURORE

Në "Tabelat e Treguesve të Zhvillimit të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Himarë", bëhen ndryshimet dhe shtesat, si më poshtë vijon. Paraqitja grafike e ndryshimeve bëhet sipas koordinatave në Shtojcën II të këtij dokumenti.

1. Në Pasaportën e njësisë strukturore **HL.N.1238**

- a) Sipërfaqja e njësisë (ha) nga "298,00" ndryshon në "282,68";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

2. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësi strukturore **HI.UB.1.169**

- a) NJAP: *HI*
- b) ZONA: *HI.UB.1*
- c) Njësi Strukturore: *HI.UB.1.169*
- d) Sipërfaqja (ha): *14,90*
- e) Sistemi Territorial: "*UB – urban*"
- f) Kategoria bazë e përdorimit të tokës: "*S – shërbime*"
- g) Nënkatëgoria e përdorimit të tokës: "*ZSIT – zona strategjike të investimeve në turizëm*"
- h) Përdorimet e lejuara: "*AR – aktivitete sociale dhe rekreative*", "*S – shërbime*", "*A5 – zona me shtëpi të dyta*"
- i) Përdorimet e ndaluara: "*IE – ekonomi dhe industri*", "*A.4 – zona banimi*"
- j) Tipologjia e strukturave: "*ST2*"
- k) Mënyra e ndërhyrjes: "*urbanizim*"
- l) Kushti për hartimin e PDV-së: "*JO*"
- m) Koeficienti min. i shfrytëzimit të tokës për rrugë (KSHR): *0*
- n) Koeficienti i shfrytëzimit të tokës për hapësira publike (KSHP): *0*
- o) Madhësia min. e parcelës: *50 000 m²*
- p) Intensiteti i ndërtimit (I): *0,4*
- q) Koeficienti max i shfrytëzimit të territorit për ndërtim (KSHT): *15%*
- r) Lartësia max. (kate): *3*
- s) Lartësi max. (m): *11 m*
- t) Popullsia për hektarë: "*80*"
- u) Numri i banorëve: "*1 200*"
- v) Kushti për shërbime: *5%*



- w) Numri minimal i vendparkimeve: "1 hapësirë/ 10-15 dhoma"
- x) Intensiteti total me kusht: 0,4
- y) Kushte të tjera: 0
- z) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

3. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore HI.UB.1.170

- a) NJAP: HI
- b) ZONA: HI.UB.1
- c) Njësi Strukturore: HI.UB.1.170
- d) Sipërfaqja (ha): 1,23
- e) Sistemi Territorial: "UB – urban"
- f) Kategoria bazë e përdorimit të tokës: "S – shërbime"
- g) Nënkatëgoria e përdorimit të tokës: "ZSIT – zona strategjike të investimeve në turizëm"
- h) Përdorimet e lejuara: "AR – aktivitete sociale dhe rekreative", "S – shërbime", "A5 – zona me shtëpi të dyta"
- i) Përdorimet e ndaluara: "IE – ekonomi dhe industri, "A.4 – zona banimi"
- j) Tipologjia e strukturave: "ST2"
- k) Mënyra e ndërhyrjes: "urbanizim"
- l) Kushti për hartimin e PDV-së: "JO"
- m) Koeficienti min. i shfrytëzimit të tokës për rrugë (KSHR): 0
- n) Koeficienti i shfrytëzimit të tokës për hapësira publike (KSHP): 0
- o) Madhësia min. e parcelës: 10 000 m²
- p) Intensiteti i ndërtimit (I): 0,5
- q) Koeficienti max i shfrytëzimit të territorit për ndërtim (KSHT): 15%
- r) Lartësia max. (kate): 3
- s) Lartësi max. (m): 11 m
- t) Popullsia për hektarë: "80"
- u) Numri i banorëve: "40"
- v) Kushti për shërbime: 5%
- w) Numri minimal i vendparkimeve: "1 hapësirë/ 10-15 dhoma"
- x) Intensiteti total me kusht: 0,5
- y) Kushte të tjera: 0
- z) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.



4. Në Pasaportën e njësisë strukturore HI.UB.1.168

- a) Sipërfaqja e njësisë (ha) nga "38.54" ndryshon në "37.91";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

5. Në Pasaportën e njësisë strukturore HI.UB.1.750
 - a) Sipërfaqja e njësisë (ha) nga "8.92" ndryshon në "10.16";
 - b) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.

6. Në Pasaportën e njësisë strukturore HI.N.1222
 - a) Sipërfaqja e njësisë (ha) nga "14,32" ndryshon në "11,52";
 - b) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.

7. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore HI.N.1222/1
 - a) Sipërfaqja e njësisë (ha): "1,21"
 - b) Treguesit e tjerë janë të ngjashëm me ato të njësisë HI.N.1222
 - c) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*

8. Në Pasaportën e njësisë strukturore HI.N.1237
 - a) Sipërfaqja e njësisë (ha) nga "3,41" ndryshon në "2,41";
 - b) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.

9. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore HI.IN.100
 - a) NJAP: *HI*
 - b) ZONA: *HI.IN*
 - c) Njësi Strukturore: *HI.IN.100*
 - d) Sipërfaqja (ha): *1,09*
 - e) Sistemi Territorial: "*IN – infrastrukturë*"
 - f) Kategoria bazë e përdorimit të tokës: "*IN – infrastrukturë*"
 - g) Nënkatëgoria e përdorimit të tokës: "*IN.1 – rrjeti rrugor kryesor/ parkim publik*"
 - h) Përdorimet e lejuara: "*IN – infrastrukturë*"
 - i) Përdorimet e ndaluara: "*IE – ekonomi dhe industri, "S – shërbime", "A – banim*"
 - j) Tipologjia e strukturave: "-"
 - k) Mënyra e ndërhyrjes: "-"
 - l) Kushti për hartimin e PDV-së: "*JO*"
 - m) Koeficienti min. i shfrytëzimit të tokës për rrugë (KSHR): "-"
 - n) Koeficienti i shfrytëzimit të tokës për hapësira publike (KSHP): *100*
 - o) Madhësia min. e parcelës: "-"
 - p) Intensiteti i ndërtimit (I): "*Leje zhvillimi*"
 - q) Koeficienti max i shfrytëzimit të territorit për ndërtim (KSHT): "*Leje zhvillimi*"
 - r) Lartësia max. (kate): "-"



- s) Lartësi max. (m): “-”
- t) Popullsia për hektarë: “-”
- u) Numri i banorëve: “-”
- v) Kushti për shërbime: “-”
- w) Numri minimal i vendparkimeve: “*Leje zhvillimi*”
- x) Intensiteti total me kusht: “-”
- y) Kushte të tjera: “*parkim nëntokë*”
- z) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.

10. Në Pasaportën e njësisë strukturore HI.B.237

- a) Sipërfaqja e njësisë (ha) nga “60.52” ndryshon në “59.55”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.

11. Në Pasaportën e njësisë strukturore HI.UB.4.175

- a) Sipërfaqja e njësisë (ha) nga “2.11” ndryshon në “2.89”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.



12. Në Pasaportën e njësisë strukturore HI.IN.928

- a) Sipërfaqja e njësisë (ha) nga “0.44” ndryshon në “0.85”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.

13. Në Pasaportën e njësisë strukturore HI.UB.6.1083

- a) Sipërfaqja e njësisë (ha) nga “5.48” ndryshon në “5.86”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.

14. Në Pasaportën e njësisë strukturore HI.UB.6.179

- a) Sipërfaqja e njësisë (ha) nga “5.45” ndryshon në “5.52”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.

15. Në Pasaportën e njësisë strukturore HI.UB.6.544

- a) Sipërfaqja e njësisë (ha) nga “2.29” ndryshon në “2.19”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.



16. Në Pasaportën e njësisë strukturore HI.UB.6.545

- a) Sipërfaqja e njësisë (ha) nga “0.44” ndryshon në “0.57”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.

17. Në Pasaportën e njësisë strukturore HI.U.247

- a) Sipërfaqja e njësisë (ha) nga "6.75" ndryshon në "6.73";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.

18. Në Pasaportën e njësisë strukturore HI.N.248

- a) Sipërfaqja e njësisë (ha) nga "8.13" ndryshon në "6.99";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.

19. Në Pasaportën e njësisë strukturore HI.U.249

- a) Sipërfaqja e njësisë (ha) nga "0.31" ndryshon në "0.32";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.

20. Në Pasaportën e njësisë strukturore HI.IN.1126

- a) Sipërfaqja e njësisë (ha) nga "0.25" ndryshon në "0.89";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.



21. Në Pasaportën e njësisë strukturore HI.N.1186

- a) Sipërfaqja e njësisë (ha) nga "584,29" ndryshon në "572,61";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.

22. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore HI.UB.9.421

- a) NJAP: *HI*
- b) ZONA: *HI.UB.9*
- c) Njësi Strukturore: *HI.UB.9.421*
- d) Sipërfaqja (ha): *6,94*
- e) Sistemi Territorial: "*UB – urban*"
- f) Kategoria bazë e përdorimit të tokës: "*S – shërbime*"
- g) Nënkatëgoria e përdorimit të tokës: "*ZSIT – zona strategjike të investimeve në turizëm*"
- h) Përdorimet e lejuara: "*AR – aktivitete sociale dhe rekreative*", "*S – shërbime*"
- i) Përdorimet e ndaluara: "*IE – ekonomi dhe industri*", "*A – banim*"
- j) Tipologjia e strukturave: "*ST2*"
- k) Mënyra e ndërhyrjes: "*urbanizim*"
- l) Kushti për hartimin e PDV-së: "*JO*"
- m) Koeficienti min. i shfrytëzimit të tokës për rrugë (KSHR): *0*
- n) Koeficienti i shfrytëzimit të tokës për hapësira publike (KSHP): *0*
- o) Madhësia min. e parcelës: *50 000 m2*
- p) Intensiteti i ndërtimit (I): *0,35*
- q) Koeficienti max i shfrytëzimit të territorit për ndërtim (KSHT): *25%*



- r) Lartësia max. (kate): 3
- s) Lartësi max. (m): 11 m
- t) Popullsia për hektarë: "80"
- u) Numri i banorëve: "560"
- v) Kushti për shërbime: 5%
- w) Numri minimal i vendparkimeve: "1 hapësirë/ 10-15 dhoma"
- x) Intensiteti total me kusht: 0,35
- y) Kushte të tjera: 0
- z) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.



23. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore HI.UB.9.422

- a) NJAP: *HI*
- b) ZONA: *HI.UB.9*
- c) Njësi Strukturore: *HI.UB.9.422*
- d) Sipërfaqja (ha): *1,24*
- e) Sistemi Territorial: "*UB – urban*"
- f) Kategoria bazë e përdorimit të tokës: "*S – shërbime*"
- g) Nënkatëgoria e përdorimit të tokës: "*ZSIT – zona strategjike të investimeve në turizëm*"
- h) Përdorimet e lejuara: "*AR – aktivitete sociale dhe rekreative*", "*S – shërbime*"
- i) Përdorimet e ndaluara: "*IE – ekonomi dhe industri*", "*A – banim*"
- j) Tipologjia e strukturave: "*ST2*"
- k) Mënyra e ndërhyrjes: "*urbanizim*"
- l) Kushti për hartimin e PDV-së: "*JO*"
- m) Koeficienti min. i shfrytëzimit të tokës për rrugë (KSHR): 0
- n) Koeficienti i shfrytëzimit të tokës për hapësira publike (KSHP): 0
- o) Madhësia min. e parcelës: *10 000 m²*
- p) Intensiteti i ndërtimit (I): *0,35*
- q) Koeficienti max i shfrytëzimit të territorit për ndërtim (KSHT): *25%*
- r) Lartësia max. (kate): 3
- s) Lartësi max. (m): 11 m
- t) Popullsia për hektarë: "80"
- u) Numri i banorëve: "96"
- v) Kushti për shërbime: 5%
- w) Numri minimal i vendparkimeve: "1 hapësirë/ 10-15 dhoma"
- x) Intensiteti total me kusht: 0,35
- y) Kushte të tjera: 0



z) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.

24. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore HI.UB.9.430

- a) NJAP: *HI*
- b) ZONA: *HI.UB.9*
- c) Njësi Strukturore: *HI.UB.9.430*
- d) Sipërfaqja (ha): *3,50*
- e) Sistemi Territorial: "*UB – urban*"
- f) Kategoria bazë e përdorimit të tokës: "*S – shërbime*"
- g) Nënkatëgoria e përdorimit të tokës: "*ZSIT – zona strategjike të investimeve në turizëm*"
- h) Përdorimet e lejuara: "*AR – aktivitete sociale dhe rekreative*", "*S – shërbime*", "*A5 – zona me shtëpi të dyta*"
- i) Përdorimet e ndaluara: "*IE – ekonomi dhe industri*", "*A.4 – zona banimi*"
- j) Tipologjia e strukturave: "*ST2*"
- k) Mënyra e ndërhyrjes: "*urbanizim*"
- l) Kushti për hartimin e PDV-së: "*JO*"
- m) Koeficienti min. i shfrytëzimit të tokës për rrugë (KSHR): *0*
- n) Koeficienti i shfrytëzimit të tokës për hapësira publike (KSHP): *0*
- o) Madhësia min. e parcelës: *30 000 m²*
- p) Intensiteti i ndërtimit (I): *0,6*
- q) Koeficienti max i shfrytëzimit të territorit për ndërtim (KSHT): *35%*
- r) Lartësia max. (kate): *3*
- s) Lartësi max. (m): *11 m*
- t) Popullsia për hektarë: "*80*"
- u) Numri i banorëve: "*280*"
- v) Kushti për shërbime: *5%*
- w) Numri minimal i vendparkimeve: "*1 hapësirë/ 10-15 dhoma*"
- x) Intensiteti total me kusht: *0,35*
- y) Kushte të tjera: *0*
- z) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.



25. Në Pasaportën e njësisë strukturore HI.UB.14.439

- a) Kategoria bazë e përdorimit të tokës, nga "*S – shërbime*" bëhet "*S – shërbime*" dhe "*A – banim*"
- b) Nënkatëgoria e përdorimit të tokës, nga "*S.2 – zonë hotelesh/ shërbime turistike*" bëhet "*S.2 – zonë hotelesh/ shërbime turistike*" dhe "*A.5 – zonë me shtëpi të dyta*"
- c) Intensiteti i ndërtimit (I) nga "*0,8*" bëhet "*1,2*"

- d) Koeficienti max i shfrytëzimit të territorit për ndërtim (KSHT) nga "25%" bëhet "35%"
- e) Lartësia max. (kate) nga "4" bëhet "5"
- f) Lartësi max. (m) nga "14,5m" bëhet "17m"



26. Në Pasaportën e njësisë strukturore HI.UB.14.440

- a) Kategoria bazë e përdorimit të tokës, nga "S – shërbime" bëhet "S – shërbime" dhe "A – banim"
- b) Nënkategoria e përdorimit të tokës, nga "S.2 – zonë hotelesh/ shërbime turistike" bëhet "S.2 – zonë hotelesh/ shërbime turistike" dhe "A.5 – zonë me shtëpi të dyta"
- c) Intensiteti i ndërtimit (I) nga "0,8" bëhet "1,2"
- d) Koeficienti max i shfrytëzimit të territorit për ndërtim (KSHT) nga "25%" bëhet "35%"
- e) Lartësia max. (kate) nga "4" bëhet "5"
- f) Lartësi max. (m) nga "14,5m" bëhet "17m"

27. Në Pasaportën e njësisë strukturore LU.B.333

- a) Sipërfaqja e njësisë (ha) nga "104,27" ndryshon në "100,51";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

28. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore LU.UB.3.343

- a) NJAP: LU
- b) ZONA: LU.UB.3
- c) Njësi Strukturore: LU.UB.3.343
- d) Sipërfaqja (ha): 3,76
- e) Sistemi Territorial: "UB – urban"
- f) Kategoria bazë e përdorimit të tokës: "S – shërbime"
- g) Nënkategoria e përdorimit të tokës: "S.2 – zonë hotelesh/ shërbime turistike", "S.3 – zonë turizmi të integruar"
- h) Përdorimet e lejuara: "AR – aktivitete sociale dhe rekreative", "SI – dyqane, shërbime, qendra"
- i) Përdorimet e ndaluara: "IE – ekonomi dhe industri, "A – banim"
- j) Tipologjia e strukturave bëhet "ST1", "ST2" dhe "AR-HP"
- k) Mënyra e ndërhyrjes: "urbanizim"
- l) Kushti për hartimin e PDV-së: "PO"
- m) Koeficienti min. i shfrytëzimit të tokës për rrugë (KSHR): 10
- n) Koeficienti i shfrytëzimit të tokës për hapësira publike (KSHP): 20
- o) Madhësia min. e parcelës: 1 500 m²
- p) Intensiteti i ndërtimit (I): 0,4
- q) Koeficienti max i shfrytëzimit të territorit për ndërtim (KSHT): 25%



- r) Lartësia max. (kate): 4
- s) Lartësi max. (m): 14,5m
- t) Popullsia për hektarë: "sipas PDV-së"
- u) Numri i banorëve: "sipas PDV-së"
- v) Kushti për shërbime: 5%
- w) Numri minimal i vendparkimeve: "1 hapësirë/ 10-15 dhoma"
- x) Intensiteti total me kusht: 0,4
- y) Kushte të tjera: 0
- z) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.



29. Në Pasaportën e njësisë strukturore **HI.U.796**

- a) Kushte të tjera, nga "-" ndryshon në "lejohet rikonstruksioni i objekteve ekzistuese, sipas Leje zhvillimi"

30. Pasaporta e njësisë strukturore **HI.IN.1128**

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësisë strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

31. Pasaporta e njësisë strukturore **HI.IN.1129**

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësisë strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

32. Pasaporta e njësisë strukturore **HI.UB.6.543**

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësisë strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

33. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore **HI.B.333/1**

- a) Kategoria bazë e përdorimit të tokës, nga "B – bujqësi" bëhet "BA – bujqësi-banim"
- b) Nënkatëgoria e përdorimit të tokës, nga "B.2 – tokë bujqësore primare kodrinore" bëhet "BA.1 – bujqësi-banim"
- c) Intensiteti i ndërtimit (I) nga "0" bëhet "0,5"
- d) Koeficienti max i shfrytëzimit të territorit për ndërtim (KSHT) nga "0" bëhet "25%"
- e) Lartësia max. (kate) nga "0" bëhet "2"
- f) Lartësi max. (m) nga "0" bëhet "8 m"
- g) Treguesit e tjerë të zhvillimit janë të njëjtë me ato të njësisë strukturore HI.B.333
- h) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.



34. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore **HI.B.344/1**

- a) Kategoria bazë e përdorimit të tokës, nga "B – bujqësi" bëhet "BA – bujqësi-banim"
- b) Nënkatëgoria e përdorimit të tokës, nga "B.2 – tokë bujqësore primare kodrinore" bëhet "BA.1 – bujqësi-banim"

- c) Intensiteti i ndërtimit (I) nga "0" bëhet "0,5"
- d) Koeficienti max i shfrytëzimit të territorit për ndërtim (KSHT) nga "0" bëhet "25%"
- e) Lartësia max. (kate) nga "0" bëhet "2"
- f) Lartësi max. (m) nga "0" bëhet "8 m"
- g) Treguesit e tjerë të zhvillimit janë të njëjtë me ato të njësisë strukturore HI.B.344
- h) Koordinatat e njësisë jepen në *Shtojcën II*.



380000

385000

390000

395000

400000

Harta e Njësive Strukturore të Planit të Përgjithshëm, Bashkia Himarë
Propozimet për ndryshim



1:94.000

4455000

4448000

4441000

4434000

4427000

4455000

4448000

4441000

4434000

4427000

Njesia	Sip_Ha
HI.B.237	59,55
HI.IN.100	1,09
HI.IN.1126	0,89
HI.IN.793	1,17
HI.IN.794	1,00
HI.IN.928	0,85
HI.N.1186	572,61
HI.N.1222	11,51
HI.N.1222/1	1,21
HI.N.1237	2,41
HI.N.1238	282,69
HI.N.248	6,99
HI.U.247	6,73
HI.U.249	0,32
HI.UB.1.168	37,91
HI.UB.1.169	14,89
HI.UB.1.170	1,23
HI.UB.1.750	10,16
HI.UB.4.175	2,89
HI.UB.6.1083	5,86
HI.UB.6.179	5,52
HI.UB.6.544	2,19
HI.UB.6.545	0,57
HI.UB.9.421	6,94
HI.UB.9.422	1,24
HI.UB.9.430	3,50
LU.B.333	100,22
LU.B.333/1	0,29
LU.B.344	114,86
LU.B.344/1	0,19
LU.UB.3.344	3,76



Legjenda

- Njesi Fillestare
- Propozime per Rishikim
- PPV Himare

380000

385000

390000

395000

400000

Shtojca II

Koordinatat e njësive strukturore që pësojnë ndryshime të kufijve

