



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR I TERRITORIT

MIRATOHET

KRYETARI K.T. se

Z. EDI RAMA

MINISTËR I INFRASTRUKTURES DHE ENERGIJES

Znj. BELINDA BALLUKU

Kryetar i Këshillit Bashkiak

Znj. SHOTË BASHAJ

Miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak

Nr.16, datë 28.02.2022

Kryetar i Bashkisë

Z. REXHE BYBERI

DOKUMENTI I RISHIKIMIT TË  
PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR

BASHKIA TROPOJË

Miratuar me Vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit Nr.01, datë 16.03.2022

Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit: Ark. Hazir ISUFAJ



## PËRMBAJTJA

KREU I .....	3
<i>NDRYSHIME NË DOKUMENTIN E RREGULLORES SË PLANIT</i> .....	3
KREU II .....	10
<i>NDRYSHIME NË TABELAT E TREGUESVE TË ZHVILLIMIT TË NJËSIVE STRUKTURORE</i> .....	10
KREU III .....	18
<i>NDRYSHIME NË HARTËN E RRJETIT RRUGOR TË PROPOZUAR SIPAS KATEGORIVE TË KODIT RRUGOR TË PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR TË BASHKISË TROPOJË</i> .....	18
SHTOJCA I .....	19
<i>Hartat ilustruese e njësive strukturore me ndryshime</i> .....	19
SHTOJCA II .....	21
<i>Koordinatat e Njësive Strukturore që pësojnë ndryshime të kufijve</i> .....	21
SHTOJCA III .....	22
<i>Paraqitja grafike e ndryshimeve në “Hartën e rrjetit rrugor të propozuar” të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Tropojë</i> .....	22



# KREU I

## NDRYSHIME NË DOKUMENTIN E RREGULLORES SË PLANIT

Në "Rregulloren e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Tropojë", bëhen ndryshimet, si më poshtë vijon:

1. Në Rregulloren e Planit të Përgjithshëm Vendor, paragrafi i fundit i nenit 7 ndryshon si më poshtë:

*Përkufizimi dhe klasifikimi i territorit sipas parashikimeve të këtij neni është reflektuar në hartën përkatëse të hierarkisë territoriale.*

2. Në Rregulloren e Planit të Përgjithshëm Vendor, pas nenit 23 shtohet nenit 23/1 me pëmbajtje si më poshtë:

*NENI 23/1 - Rastet për të cilat hartimi i PDV-së nuk është i detyrueshëm dhe/ose i nevojshëm*

1. *Hartimi i Planit të Detajuar Vendor për njësitë strukturore të përcaktuara si subjekt hartimi i PDV-së, nuk është i detyrueshëm dhe/ose i nevojshëm në rastet e mëposhtme. Në këto raste, projektet mund të vijojnë procedurat për pajisjen me leje zhvillimi/ndërtimi, apo deklaratë paraprake për kryerjen e punimeve, dhe të tjera të ngjashme, pa pritur hartimin dhe miratimin e PDV-së, por në përputhje me kuadrin ligjor të zhvillimit në fuqi.*
2. *Gjatë hartimit të PDV-së, projektet e miratuara sipas përcaktimeve të këtij neni, duhet të integrohen në PDV.*
3. *Rastet përjashtimore janë të aplikueshme vetëm në territore që nuk janë pjesë e Brezit të Zhvillimit të Kontrolluar e Zonave me Përparësi Zhvillimin e Turizmit, nuk janë të përfshira në Zonat e Rëndësisë Kombëtare dhe përkufizohen si më poshtë:
  - a. *Për punime në infrastrukturë, të cilat nuk ndryshojnë treguesit e zhvillimit të njësisë strukturore të PPV-së.*
  - b. *Për punime që kanë si pasojë prishjen e objekteve, në rast se prishja nuk shoqërohet me ndërtim të ri, përveç rasteve të parashikuara në këtë nen.*
  - c. *Për ndërtim të përkohshme.*
  - d. *Për punime që realizojnë mirëmbajtje të jashtëzakonshme të objektit.*
  - e. *Për punime si pasojë e emergjencave civile.*
  - f. *Për punime që përmirësojnë aksesin e ndërtesave e strukturave për pësonat me aftësi të kufizuara.**

*g. Kur kërkohet miratimi i projekteve për objekte dhe infrastrukturë publike, në respektim të parashikimeve të PPV-së. Treguesit e zhvillimit të dhëna për njësinë përkatëse do të jenë kufizuese për pronat subjekt i këtij rasti përjashtimor.*



- h. Kur kërkohet të kryhen punime për ndërhyrje që nuk kërkojnë pajisje me leje zhvillimi/ ndërtimi ose realizohen përmes deklaratës paraprake për kryerjen e punimeve, sipas legjislacionit në fuqi.
- i. Kur kërkohet rikonstrukcion, riparim ose restaurim i një objekti ekzistues, për sa kohë këto punime nuk ndryshojnë treguesit e zhvillimit të objektit ekzistues.  
Kur kërkohet rindërtimi i një banese të degraduar për ta kthyer atë në kushte të përshtatshme jetese, duke realizuar treguesit si KSHT, lartësia në kate dhe në metra (*m*), intensiteti i ndërtimit dhe distancat nga kufiri i pronës dhe objektet fqinjë, me vlera më të ulëta apo me të njëjtën vlerë si në gjendjen ekzistuese, ose sipas legjislacionit në fuqi (nëse ka parashikime të tilla).
- j. Kur kërkohet rikonstruksioni i një banese ekzistuese me shtesë vëllimi, anësore apo në lartësi për qëllime që lidhen me banimin, për sa kohë objekti i rikonstruktuar nuk tekalon treguesit e zhvillimit të njësisë strukturore te PPV-së. Në çdo rast, shtesa në lartësi nuk duhet të jetë më shumë se 1 kat dhe objekti të mos kalojë lartësinë 3 kat.
- k. Kur kërkohet zhvillimi i një banese një-familjare, e cila plotëson kushtet si më poshtë:
  - i. Është banesa e parë/ kryesore e banimit.
  - ii. Zhvillimi i tokës për banim me struktura një-familjare, është përdorim i lejuar nga PPV-ja në njësinë ku kërkohet zhvillimi.
  - iii. Lartësia maksimale e kërkesës për zhvillim është 2 kat/8m, ndërsa sipërfaqja totale e ndërtimit është jo më shumë se 250 m<sup>2</sup>.
  - iv. Me përjashtim të kushteve të zhvillimit të përcaktuara në pikën "iii", kërkesa për zhvillim duhet të respektojë treguesit e tjera të zhvillimit, sipas atyre të lejuara për njësinë strukturore të PPV-së.
  - v. Në rast se, treguesit e zhvillimit të njësisë për lartësinë e objektit, sipërfaqen totale të ndërtimit, janë më të vogla se ato të përcaktuara në pikën "iii", më sipër, atëherë prevalojnë dhe zbatohen treguesit e zhvillimit të njësisë."

**3. Pas Nenit 30 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor, shtohet Neni 30/1 me përbajtje si më poshtë:**

**NENI 30/1 – Rregullat për zhvillimet në sistemet urban, bujqësor dhe natyror**

1. Në njësitë që i përkasin sistemeve Urban, Bujqësor dhe Natyror lejohet zhvillimi i aktiviteteve agroturistike dhe ekoturistike, me kusht:
  - a. Respektimin e përcaktiveve ligjore në fuqi në fushën e bujqësisë, natyrës, mjedisit, pyjeve e kullotave, zonave të mbrojtura, etj. sipas territorit specifik;
  - b. Respektimin e përcaktiveve ligjore sektoriale në fushën e agroturizmit dhe ekoturizmit;
  - c. Bashkërendimin dhe marrjen e konfirmimit nga institucionet përgjegjëse për menaxhimin e zonave të mbrojtura dhe zonave të rëndësisë kombëtare, sipas legjislacionit në fuqi;



- d. Respektimin e kontekstit natyror/bujqësor dhe ruajtjen e peizazhit rural;
  - e. Sigurimin e pajisjes së strukturave të veprimtarisë agro/ekoturistike me infrastrukturat inxhinierike të nevojshme, sipas legjisacionit përkatës;
  - f. Moscënimin e infrastrukturës në funksion të tokës bujqësore (kanale kullues/vaditës, rrugë bujqësore, rezervuar, etj).
2. Nëse nuk përcaktohet ndryshe në pasaportën e njësisë strukturore përkatëse apo nga legjisacioni në fuqi, strukturat agroturistike nuk duhet të kalojnë lartësinë 2 kate me nënçati.
  3. Riparimi, rinnovimi, shtesat dhe përshtatja e strukturave ekzistuese të funksioneve të ndryshme në struktura në funksion të agroturizmit dhe ekoturizmit është e lejuar me përbushjen e përcaktimeve të këtij nenit dhe në çdo rast duke respektuar legjisacionin sektorial në fuqi. Strukturat ekzistuese mund të zgjerohen në respektim të pikës 2 të këtij neni.
  4. Pas miratimit të kërkesave për zhvillim/ndërtim agroturizmi/ ekoturizmi në këto territore duhet të njoftohen zyrtarisht Ministratë e Linjës për zhvillimet në fjalë.
  5. Nuk lejohet ndryshimi i destinacionit të strukturave të agroturizmit dhe ekoturizmit në vijimësi.
4. Pas Nenit 32 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor, shtohet Neni 32/1 me përbajtje si më poshtë:

#### **NENI 32/1 – Kushte për objektet ekzistuese në sistemin bujqësor dhe natyor**

1. Strukturat e banimit (kategoria A-Banim, BA-Bujqësi-Banim), ekzistuese në momentin e miratimit të PPV-së, të përfshira në sistemin Bujqësor dhe atë Natyor, mund t'i nënshtrohen rikonstrukcionit dhe rindërtimit, me të drejtë shtesë mbi sipërfaqen e përgjithshme të tyre, vetëm një herë.
2. Strukturat e banimit mund të rikonstruktohen si dhe rindërtohen duke shtuar mbi parametrat e gjendjes ekzistuese 1 kat ose 30% të sipërfaqes totale pa kaluar lartësinë maksimale 3 kat. Në rast shtesë të vëllimit anësor, shtesa duhet të lejohet vetëm nëse plotësohet kushti që toka të mos ketë bonitet të kategorisë I-IV. Në këto raste (shtesa të vëllimit anësor) koeficienti total i shfrytëzimit të parcelës për ndërtim nuk duhet të kalojë 50%.
3. Strukturat ekzistuese të funksionit banim të përfshira në brezat buferik/brezat e rezervimit të burimeve ujore, varrezave, infrastrukturave rrugore, monumenteve të natyrës, monumenteve të kulturës, etj, mund t'i nënshtrohen punimeve të rikonstrukcionit sipas përcaktimeve të legjisacionit të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit në fuqi, pa shtesa volumore anësore apo në lartësi.
4. Strukturat ekzistuese në momentin e miratimit të PPV-së dhe të paregjistuara, i nënshtrohen pracedurave në fuqi për legalizimin dhe regjistrimin në Kadastër, edhe në rastet kur përcaktimet e Planit për përdorimin e tokës dhe treguesit e zhvillimit nuk



*lejojnë zhvillimin, rizhvillimin, ristrukturimin, apo forma të tjera ndërhyrje në territorin ku ato ndodhen.*

5. *Rekomandohet transformimi i strukturave ekzistuese: ish reparte ushtarake jashtë funksionit, banesa, struktura apo objekte sot pa funksion në struktura të Shërbimeve – nënkategorië S1-Shërbime Akomodimi dhe Argëtimi dhe/ose EB3-Agroturizëm. Këto struktura mund të pasurohen me struktura ekologjike Ekoturizmi NAR4 si dhe hapësira për campingje me çadra.*
6. *Strukturat e shërbimit (S-Shërbime), ekzistuese në momentin e miratimit të PPV-së, të përfshira në sistemin Bujqësor dhe atë Natyror, mund t'i nënshtrohen rikonstrukcionit dhe/ose rindërtimit, me të drejtë shtese mbi gjurmën ekzistuese, vetëm në lartësi, vetëm një herë dhe pa kaluar lartësinë maksimale 3K.*
7. *Strukturat industriale-ekonomike (IE-Industri dhe Ekonomi), ekzistuese në momentin e miratimit të PPV-së, të përfshira në sistemin Bujqësor dhe atë Natyror, mund t'i nënshtrohen rikonstrukcionit dhe mirëmbajtjes (në kushtet e emergjencës) pa të drejtë shtese vëllimore. Në vazhdimësi, në bashkëpunim me subjektet private-pronare, bashkia duhet të marrë masat për rivendosjen/ zhvendosjen e tyre në territoret e përcaktuara për përdorim të kategorisë IE\_Industri dhe Ekonomi.*

## **5. Në nenin 38 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor, pika 6 ndryshon si më poshtë:**

*Për parcelat që shtrihen në dy apo më shumë përdorime të ndryshme, lejohet përfshirje e të gjithë sipërfaqes së parcelës në përllogaritjen e intensitet të ndërtimit në territorin me përdorimin e tokës me mundësi më të madhe zhvillimi vetëm nëse:*

- a) *Parcyla ka mbi 50 % të sipërfaqes së saj, në njësinë me tregues zhvillimi më të lartë;*
- b) *Pronari, apo zhvilluesi e kërkon mundësinë e zhvillimit të gjithë parcelës me të drejta më të larta zhvillimi, me qëllim që të gjenerojë zgjerim të hapësirave me interes publik apo zhvillim në funksion të shtimit të shërbimeve të munguara në zonë.*

*Parcelat, të cilat shtrihen në më shumë se një njësi strukturore me mundësi të ndryshme zhvillimi, mund të përfshihen në njësinë strukturore me mundësi më të madhe zhvillimi, vetëm nesë plotësohen dy kushtet e mëposhtme njëkohësisht:*

- a) *Një mundësi e tillë kërcohët nga pronari, apo zhvilluesi, dhe;*
- b) *Parcyla ka/në mbi 50% të sipërfaqes së saj/tyre në atë njësi strukturore me tregues zhvillimi më të lartë .*

*Për të gjitha rastet e tjera, parcella do të parashikohet me mundësi të ndryshme zhvillimi, sipas kufirit të njësive strukturore, të cilat do të orientojnë zhvilluesit për riparcelizimet e nevojshme sipas mënyrave të zhvillimit të përcaktuara në këtë rregullore.*



- 6. Pas Nenit 41 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor, shtohet Neni 41/1 me përbajtje si më poshtë:**

*NENI 41/1 – Rregullat për ndërtimet në afërsi të kanaleve ujitëse dhe të kullimit*

1. Njësitë që preken/kanë si pjesë përbërëse, ose kufizuese kanalet ujitës apo kullues, duhet të zbatojnë kudrin ligor të Ligjit Nr. 24/2017 "Për administrimin e ujitjes dhe të kullimit", i ndryshuar.
  2. Kur nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje administrative dhe ndëshkohen si të tilla:
    - a. ndërtimi, rehabilitimi ose modifikimi i një sistemi ujitjeje apo kullimi pa lejen përkatëse;
    - b. dëmtimi i sistemit të ujitjes, i sistemit të kullimit ose i veprave të mbrojtjes nga përmbytja;
    - c. ndërtimi i paautorizuar mbi sistemet e ujitjes, sistemet e kullimit ose veprat e mbrojtjes nga përmbytja;
    - d. ndërtimi i paautorizuar mbi sistemet e ujitjes, sistemet e kullimit ose veprat e mbrojtjes nga përmbytja;
    - e. ndërtimi ose ngritja e çdo ndërtese apo strukture, mbjellja e pemëve më afër se 8 metra nga bordura e kanalit kryesor (vija e takimit të sipërfaqes së tokës me skarpatën e kanalit kullues ose vija e takimit të skarpatës së jashtme të bankinës së kanalit ujitës me sipërfaqen e tokës), ose e një sistemi kryesor kullimi, apo më afër se 4 metra nga bordura e cfarëdo kanali ujitjeje ose kullimi.

- 7. Pas Nenit 41/1 të Regullores së Planit të Përgjithshëm Vendor, shtohet Neni 41/2 me përbajtje si më poshtë:**

NENI 41/2 – Linja električne

*Për njësitë strukturore që preken/kanë si pjesë përbëresë, ose kufizuese linja elektrike, duhet të zbatohet kuadri ligjor dhe nënligjor në fuqi për Kushtet Teknikë të Projektimit të projektimit të linjave ajrore të tensionit të lartë dhe Kriteret e projektimit të impiantit shpërndarës dhe të nënstacioneve me tension mbi 1000V.*

8. Neni 45 i Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor. riformulohet si më poshtë:

1. Varrezat duhet të jenë të izoluara nga zonat e banimit nëpërmjet brezit të rezervuar. Ndalojen ndërtime të reja apo të zgjerohen ato ekzistuese brenda brezit të rezervuar.
  2. Në qendrat e banuara me popullsi mbi 10.000 banorë, gjerësia e zonës së rezervuar duhet të jetë më e madhe se 100 m nga vija kufizuese e qendrës së banuar dhe për ato me popullsi më të vogël se 10.000 banorë, duhet të jetë me e madhe se 50 m.

**3** Këshilli i Bashkisë Tropojë, ka të drejtë të zvogëlojë gjerësinë e brezit të rezervuar, vetëm me vendim të motivuar të tij dhe duke marrë mendimin e Inspektoriatit Sanitar.



4. Varreza private mund të ngrihen nga subjekte private mbi troje në pronësi të tyre. Ngritja e varrezave private do të bëhet me miratim të Këshillit të Bashkisë. Kriteret dhe procedurat për ngritjen e varrezave private përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
  
9. Pas nenit 47 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor, shtohet nisi 47/1 me përbajtjen si më poshtë:

**NENI 47/I: Kufizimi i ndërtimeve përgjatë rrugëve të kategorive A, B dhe C**

1. Aplikimi për t'u pajisur me leje zhvillimi dhe ndërtimi në të gjitha njësitet strukturore, të cilat shtrihen përgjatë rrugëve të kategorive A, B dhe C, për atë territor (pjesë të njësisë) që mbivendoset me brezin e rezervuar, referuar Rregullores në zbatim të Kodit Rrugor, duhet të kryhet pranë Këshillit Kombëtar të Territorit, dhe të paraprihet nga konfirmimi i Autoritetit Rrugor Shqiptar (për lidhje me, apo dalje në rrugën nationale), duke qenë se këto njësi janë pjesë e brezit të rezervuar të rrugëve nationale, zona të rëndësishë kombëtare në planifikim.
2. Lejet e zhvillimit dhe të ndërtimit për struktura përgjatë rrugëve të kategorive A, B dhe C duhet të merren në shqyrtim vetëm nëse strukturat e propozuara kanë akses në rrugët e shërbimit, ose kanë autorizim nga ARSH për lidhje/dalje në rrugë nationale".
3. Çdo zhvillim në këto njësi duhet të shoqërohet me një brez gjelbërimi të përbërë minimalist nga dy rreshta bimësie të lartë, paralel me rrugën nationale, që do të shërbejnë si zonë tampon mes zhvillimit të propozuar dhe vetë rrugës nationale të shpejtësisë së lartë".
4. Në çdo rast brezi i rezervuar i rrugëve të kategorisë A, B dhe C duhet të mbetet i lirë nga ndërtimet, me përjashtim të strukturave për shërbime që i shërbejnë transportit dhe lejohen nga Kodi Rrugor.

**10. Neni 55 i Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor, riformulohet si më poshtë:**

1. "Vija blu", sipas përcaktimit të VKM Nr. 686/2017 "Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit" është vija kufizuese e zhvillimit me funksion mbrojtjen e të gjitha burimeve ujore.
2. "Brigjet", sipas nenit 4, pika 8 të Ligjit 111/2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore", janë rripat anësorë të tokës përgjatë deteve, liqeneve, rezervuarëve, lagunave dhe pellgjeve, si dhe përgjatë rrjedhës së shtratit të lumenjve e përrrenjve.
3. "Burimet ujore" sipas nenit 4, pika 9 të Ligjit 111/2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore", janë të gjitha ujërat e brendshme detare, ujërat territoriale, vija bregdetare, zona ekonomike ekskluzive, shelfi kontinental, ujërat sipërfaqësore e nëntokësore, së bashku me shtresat ujëmbajtëse, reshjet atmosferike, nën juridiksionin dhe kontrollin e Republikës së Shqipërisë.



4. Veprimtaritë përbri brigjeve, sipas nenit 84 të Ligjit Nr. 111/2012 "Për menaxhimin e Interguar të burimeve ujore", i ndryshuar, përcaktohen në planet dhe studimet e planifikimit dhe rregullimit të territorit.
5. Bazuar në këto dispozita, "vija blu" në Planin e Përgjithshëm Vendor të bashkisë Tropojë përcaktohet nga kufiri i njësive strukturore pjesë e Sistemit Urban që përballen me burimin ujor, dhe në çdo rast "vija blu" duhet të respektojë brigjet ujore, duke mos i tejkluar ato. Në rastet kur vija blu e PPV-së tejkalon bregun e përcaktuar me vendime të posaçme të KKU-së, me VKM apo vendime të tjera (sipas legjislacionit sektorial në fuqi), prevalojnë kufizimet/kushitëzimet/rregullat për bregun sipas dispozitave përkatëse.
6. Kushdo ka të drejtë të përdorë lirisht burimet ujore sipërfaqësore për të pirë dhe për nevoja të tjera shtëpiake e të blektorisë, pa tejkluar nevojat, sasitë e nevojshme për plotësimin e nevojave individuale dhe familjare të përdoruesit dhe në përputhje me ligjet dhe planet përkatëse të këshillave të baseneve.
7. Ndërtimi i puseve, qoftë për përdorim bujqësor dhe industrial, është i pranueshëm vetëm nëse është në përputhje me Nenin 57 të Ligjit Nr. 111/2012 "Për menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore", i ndryshuar.
8. Kushdo ka të drejtë të përdorë ujin e shiut që bie në tokë private, me kusht që ky ujë të mos jetë mbledhur në instalime artificiale.



## KREU II

### NDRYSHIME NË TABELAT E TREGUESVE TË ZHVILLIMIT TË NJËSIVE STRUKTURORE

1. Në pasaportat e njësive strukturore sipas Shtojcës IV, pika a), b), c), d) dhe e) të këtij dokumenti, të prekura nga zonat e rezervimit të akseve rrugore:
  - a. "Bajram Curri-Valbonë", kategoria C, (min. 10m nga trupi i rrugës);
  - b. "Dushaj-Lekbibaj", kategoria C, (min. 10m nga trupi i rrugës);
  - c. "Bajram Curri-Has", kategoria C, (min. 10m nga trupi i rrugës);
  - d. "Bajram Curri-Bujan", kategoria C, (min. 10m nga trupi i rrugës);
  - e. "Qafë Mali-Qafë Morinë", kategoria C, (min. 10m nga trupi i rrugës),  
shtohet kutiza "Kushtëzime ligjore" me frazën "VKM Nr.153, datë 07.04.2000 "Për miratimin e Rregullores në zbatim të Kodit Rrugar të Republikës së Shqipërisë", e ndryshuar.
2. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet pasaporta e njësisë strukturore ARS2-10:
  - a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga "0.2740ha" ndryshon në "0.6027ha"
  - b) KSHR (%), nga "Referuar nenit përkatës të Rregullores së PPV" ndryshon në "Sipas Lejes se Zhvillimit (LZH)";
  - c) KSHP (%), nga "Referuar nenit përkatës të Rregullores së PPV" ndryshon në "Sipas Lejes se Zhvillimit (LZH)";
  - d) Madhësia e parcelës min. (m<sup>2</sup>), nga "N/A" ndryshon në "Sipas Lejes se Zhvillimit (LZH)";
  - e) I max. (m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>), nga "0.6" ndryshon në "Sipas Lejes se Zhvillimit (LZH)";
  - f) Ksht maksimal i lejuar (%), nga "30%" ndryshon në "Sipas Lejes se Zhvillimit (LZH)";
  - g) Lartësia max. e lejuar (kate), nga "2.5" ndryshon në "Sipas Lejes se Zhvillimit (LZH)";
  - h) Lartësi e propozuar (m), nga "9" ndryshon në "Sipas Lejes se Zhvillimit (LZH)";
  - i) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.
  - j) PDV, nga "Jo" ndryshon në "Po";
  - k) Tipologjia hapësinore, nga "Siç përcaktohet në listën e njësive" ndryshon në "Sipas Lejes se Zhvillimit (LZH)";
  - l) Tipologjia e ndërtesave, nga "Shërbime preivate në shakllë të madhe, ndërtesa tregtare në shkallë të vogël" ndryshon në "Sipas Lejes se Zhvillimit (LZH);";
3. Njësia strukturore B1-87:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.



**4. Në Pasaportën e njësisë strukturore IN6-1:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “4.0624ha” ndryshon në “3.6047ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**5. Në Pasaportën e njësisë strukturore IN10-1:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “561.863ha” ndryshon në “560.3963ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**6. Në Pasaportën e njësisë strukturore N1-11:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “6.2946ha” ndryshon në “3.7165ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**7. Njësia strukturore N1-34:**

*Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.*

**8. Njësia strukturore N1-87:**

*Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.*

**9. Në Pasaportën e njësisë strukturore N1-316:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “0.4727ha” ndryshon në “0.4498ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**10. Njësia strukturore N1-317:**

*Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.*

**11. Në Pasaportën e njësisë strukturore N1-319:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “0.7979ha” ndryshon në “0.4960ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**12. Njësia strukturore N1-320:**

*Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.*

**13. Njësia strukturore N1-361:**

*Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.*



**14. Në Pasaportën e njësisë strukturore N1-362:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “11.0372ha” ndryshon në “7.8229ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**15. Në Pasaportën e njësisë strukturore N1-363:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “0.0947ha” ndryshon në “0.0619ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**16. Në Pasaportën e njësisë strukturore N1-411:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “391.5191ha” ndryshon në “383.2738ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**17. Në Pasaportën e njësisë strukturore N1-511:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “158.1803ha” ndryshon në “155.5530ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**18. Në Pasaportën e njësisë strukturore N1-515:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “216.8260ha” ndryshon në “217.5758ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**19. Në Pasaportën e njësisë strukturore N1-543:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “70.5270ha” ndryshon në “63.2715ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**20. Në Pasaportën e njësisë strukturore N2.3-27:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “361.5289ha” ndryshon në “361.5212ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**21. Në Pasaportën e njësisë strukturore N2.3-32:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “3.0458ha” ndryshon në “3.0329ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**22. Në Pasaportën e njësisë strukturore N2.3-33:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “8.4009ha” ndryshon në “8.3753ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**23. Në Pasaportën e njësisë strukturore N2.3-43:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “245.6769ha” ndryshon në “245.6663ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.



**24. Në Pasaportën e njësisë strukturore N2.3-44:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “1176.3318ha” ndryshon në “1035.2105ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**25. Në Pasaportën e njësisë strukturore N2.3-61:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “730.1099ha” ndryshon në “717.1921ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**26. Në Pasaportën e njësisë strukturore N2.4-95:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “760.6485ha” ndryshon në “760.6428ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**27. Në Pasaportën e njësisë strukturore N2.4-159:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “254.2150ha” ndryshon në “252.8010ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**28. Në Pasaportën e njësisë strukturore N4-29:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “1.5964ha” ndryshon në “1.6218ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**29. Në Pasaportën e njësisë strukturore N4-40:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “143.7818ha” ndryshon në “143.5218ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**30. Në Pasaportën e njësisë strukturore N4-145:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “5.1866ha” ndryshon në “5.1969ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**31. Në Pasaportën e njësisë strukturore N4-155:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “3.4112ha” ndryshon në “3.0988ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**32. Në Pasaportën e njësisë strukturore N4-187:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “1269.5178ha” ndryshon në “1031.6722ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**33. Në Pasaportën e njësisë strukturore N4-203:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “2573.6954ha” ndryshon në “2520.9375ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.



**34. Në Pasaportën e njësisë strukturore N4-237:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “186.9915ha” ndryshon në “185.7332ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**35. Në Pasaportën e njësisë strukturore N4-241:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “81.8072ha” ndryshon në “51.8710ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**36. Në Pasaportën e njësisë strukturore N4-257:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “909.3766ha” ndryshon në “790.188ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**37. Në Pasaportën e njësisë strukturore N4-284:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “0.0818ha” ndryshon në “0.0817ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**38. Në Pasaportën e njësisë strukturore N4-285:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “0.3366ha” ndryshon në “0.3424ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**39. Në Pasaportën e njësisë strukturore N4-286:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “37.3068ha” ndryshon në “37.3379ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**40. Në Pasaportën e njësisë strukturore N5.1-17:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “3.6941ha” ndryshon në “2.1563ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**41. Në Pasaportën e njësisë strukturore N5.1-19:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “1.4458ha” ndryshon në “1.3112ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**42. Njësia strukturore N5.1-20:**

*Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.*

**43. Njësia strukturore N5.1-21:**

*Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.*



**44. Njësia strukturore N5.1-22:**

*Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.*

**45. Njësia strukturore N5.1-23:**

*Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.*

**46. Njësia strukturore N5.1-24:**

*Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.*

**47. Njësia strukturore N5.1-25:**

*Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.*

**48. Njësia strukturore N5.1-26:**

*Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.*

**49. Në Pasaportën e njësisë strukturore N5.1-236:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “4.0802ha” ndryshon në “3.6865ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**50. Në Pasaportën e njësisë strukturore N5.1-237:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “2.4590ha” ndryshon në “2.5869ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**51. Në Pasaportën e njësisë strukturore N5.1-238:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “0.4914ha” ndryshon në “0.3468ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**52. Në Pasaportën e njësisë strukturore N5.1-451:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “7.8304ha” ndryshon në “7.7596ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**53. Në Pasaportën e njësisë strukturore N5.1-504:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “0.7176ha” ndryshon në “0.4765ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.



**54. Në Pasaportën e njësisë strukturore N6-40:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “3.2098ha” ndryshon në “3.6321ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**55. Në Pasaportën e njësisë strukturore S2.1-32:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “2.585ha” ndryshon në “2.5935ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**56. Në Pasaportën e njësisë strukturore U1.1-21:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “28.1758ha” ndryshon në “26.6094ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**57. Në Pasaportën e njësisë strukturore U1.1-22:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “64.4984ha” ndryshon në “62.7491ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**58. Në Pasaportën e njësisë strukturore U1.1-28:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “31.6701ha” ndryshon në “31.5937ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**59. Në Pasaportën e njësisë strukturore U1.1-33:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “0.0111ha” ndryshon në “0.0108ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**60. Në Pasaportën e njësisë strukturore U1.1-34:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “753.8862ha” ndryshon në “729.9939ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**61. Në Pasaportën e njësisë strukturore U1.1-36:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “3.6496ha” ndryshon në “3.0055ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**62. Në Pasaportën e njësisë strukturore U1.1-37:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “0.0530ha” ndryshon në “0.0454ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**63. Në Pasaportën e njësisë strukturore U1.1-38:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “0.2459ha” ndryshon në “0.2337ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.



**64. Në Pasaportën e njësisë strukturore U1.1-39:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “5.6395ha” ndryshon në “5.6293ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**65. Në Pasaportën e njësisë strukturore U1.1-52:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “6.8852ha” ndryshon në “6.7717ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**66. Në Pasaportën e njësisë strukturore U1.1-98:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “1.8945ha” ndryshon në “1.8812ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

**67. Në Pasaportën e njësisë strukturore U1.2-280:**

- a) Sipërfaqja e njësisë (Ha), nga “2.3833ha” ndryshon në “1.8750ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.



## KREU III


### NDRYSHIME NË HARTËN E RRJETIT RRUGOR TË PROPOZUAR SIPAS KATEGORIVE TË KODIT RRUGOR TË PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR TË BASHKISË TROPOJË

Në “Hartën e Rrjetit Rrugor të Propozuar sipas Kategorive të Kodit Rrugor” të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Tropojë bëhen ndryshimet si më poshtë:

1. Në fshatin Valbonë ndryshohet gjurma e rrugës “Azem Hajdari” sipas paraqitjes grafike në Shtojcën III, pika 1 të këtij dokumenti.



## Harta e Njësive Strukturelle të Prekura nga VKM 360, Bashkia Tropojë.



N: 1:160,000

1:160,000


Në hartat më poshtë ilustrohen njësите strukturore të Planit të Përgjithshëm Venendor Bashkia Tropoje, të cilat pësonin ndryshime sipas Kretit II të këtij dokumenti.

Hartat ilustruese e njësive strukturore me ndryshime

Shqipca I



Njësie e ndryshuara sipas VKM 360	Superfakte (ha)
Njësie	6.77
U1.1-52	6.77
U1.1-39	5.63
U1.1-38	0.23
U1.1-37	0.05
U1.1-36	3.01
U1.1-34	729.99
U1.1-33	0.01
U1.1-28	28.07
U1.1-28	3.52
U1.1-22	62.75
U1.1-21	26.61
N5.1-504	0.48
N5.1-451	7.76
N5.1-238	0.35
N5.1-237	2.59
N5.1-236	3.69
N5.1-22	0.28
N5.1-19	1.31
N5.1-17	2.16
N4-40	143.52
N4-29	1.62
N4-286	37.34
N4-285	0.34
N4-284	0.08
N4-257	789.78
N4-241	51.87
N4-237	185.73
N4-236	0.41
N4-203	2520.94
N4-187	1031.67
N4-185	3.10
N4-145	5.20
N2.4-95	760.64
N2.4-159	252.80
N2.3-61	717.19
N2.3-44	1035.21
N2.3-43	245.67
N2.3-33	8.38
N2.3-32	3.03
N2.3-30	0.12
N2.3-27	361.52
N1-543	63.27
N1-515	217.58
N1-511	155.55
N1-411	383.27
N1-363	0.06
N1-362	7.82
N1-319	0.50
N1-316	0.45
N1-226	0.28
N1-11	3.72
N1-6-1	3.60
IN10-1	560.38



*Shtojca II*


**Koordinatat e Njësive Strukturore që pësojnë ndryshime të kufijve**


Në hartat ilustruese të Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Tropojë, koordinatat e kufijve të njësive strukturore që pësojnë ndryshime sipas Kreut I të këtij dokumenti, jepen në tabelat e shtojcës II, bashkëlidhur këtij dokumenti.



Paraqitja grafike e ndryshimeve në "Hariën e rrjetit rrugor të propozuar" të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Tropojë.

1. Ilustrimi i pikës I, Kreu III të këtij dokumenti.





a) Njësitë strukturore që preken nga fasha mbrojtëse e rrugës "Bajram Curri-Valbonë":

1. A2.2-12	49. BA3.1.1-97	97. N6-43	145. NI-292	193. NI-722
2. ARSA1-3	50. IE2-3	98. N3-23	146. N5.1-435	194. NI-724
3. AS-4	51. IES2-1	99. NI-197	147. N5.1-436	195. NI-725
4. BI-24	52. IES2-3	100. N6-44	148. N6-61	196. NI-730
5. BI-25	53. IN5-1	101. N2.3-38	149. BA2.2-207	197. NI-731
6. BI-28	54. IS-6	102. N5.1-266	150. N6-62	198. NI-732
7. BI-29	55. IS-21	103. N5.1-267	151. NI-377	199. NI-733
8. BI-31	56. M-11	104. N5.1-269	152. NI-390	200. NI-736
9. BI-32	57. M-12	105. N5.1-273	153. NI-391	201. NI-738
10. BI-33	58. N2.4-4	106. N5.1-274	154. NI-405	202. NI-739
11. BI-52	59. N6-4	107. N5.1-275	155. U1.1-31	203. NI-74
12. BI-210	60. N6-5	108. N5.1-276	156. U1.1-32	204. NI-75
13. BI-214	61. N2.3-6	109. N5.1-278	157. U1.2-285	205. N6-76
14. BI-215	62. NI-24	110. N5.1-279	158. U1.2-286	206. N5.1-505
15. B2-12	63. N3-7	111. N5.1-281	159. BN-96	207. N5.1-506
16. BI-220	64. N6-18	112. N5.1-283	160. BN-97	208. N5.1-525
17. BI-221	65. N2.3-17	113. N5.1-287	161. N2.4-131	209. N5.1-526
18. BI-226	66. N2.3-18	114. N5.1-310	162. N2.4-132	210. N5.1-535
19. BI-259	67. N2.3-19	115. IN2-4	163. N2.4-142	211. N5.1-537
20. BI-370	68. NI-94	116. N5.1-405	164. N2.4-143	212. N5.1-538
21. BI-371	69. N7-3	117. S2.1-31	165. N2.4-144	213. N5.1-539
22. B2-24	70. NI-117	118. U1.2-219	166. N2.4-145	214. N5.1-541
23. B3-11	71. NI-120	119. U1.2-222	167. N2.4-146	215. N5.1-542
24. B3-12	72. S2.1-5	120. U1.2-223	168. N2.4-147	216. U1.1-80
25. B3-28	73. S1-4	121. U1.2-260	169. N2.4-149	217. U1.1-81
26. B3-57	74. V-20	122. SH-31	170. N2.4-150	218. U1.1-84
27. B3-86	75. V-21	123. U1.1-5	171. N2.4-151	219. U1.1-85
28. B3-87	76. V-45	124. U1.1-6	172. NI-582	220. U1.1-86
29. B3-88	77. U1.2-195	125. U1.1-7	173. NI-583	221. U1.1-87
30. BA2-21	78. BA3.1.1-118	126. U1.1-13	174. NI-590	222. U1.1-88
31. BA2-22	79. BA3.1.1-119	127. U1.1-17	175. NI-591	223. U1.1-89
32. BA1.1-76	80. BA3.1.1-120	128. N2.4-61	176. N6-71	224. U1.1-91
33. BA1.1-77	81. ARS2-8	129. N2.4-62	177. N6-72	225. U1.2-329
34. BA1.1-79	82. ARS1-6	130. BA3.1.1-133	178. NI-688	226. U1.2-335
35. BA1.1-80	83. ARS2-9	131. ARS2-12	179. NI-689	227. U1.2-336
36. BA1.1-84	84. AS-50	132. N5.1-417	180. NI-690	228. U1.1-96
37. BA1.1-103	85. BI-523	133. N5.1-431	181. NI-691	229. U1.1-99
38. BA1.1-114	86. BA3.1.1-127	134. N5.1-432	182. NI-692	230. N2.4-160
39. BA2.1-67	87. BA3.2.1-10	135. N5.1-434	183. NI-696	231. NI-792
40. BA2.1-69	88. BN-40	136. NI-288	184. NI-697	232. NI-799
41. BA2.1-72	89. BN-41	137. N2.4-75	185. NI-698	233. ARS2-10
42. BA2.2-79	90. BN-42	138. N2.4-76	186. NI-699	234. N6-40
43. BA2.2-117	91. BA3.2.1-11	139. N2.4-77	187. NI-700	235. S2.1-32
44. BA2.2-130	92. BA3.2.1-12	140. N2.4-80	188. NI-701	236. U1.1-98
45. BA2.2-135	93. N2.4-52	141. N2.4-81	189. NI-718	237. U1.2-280
46. BA3.1.1-70	94. N2.4-54	142. N2.4-83	190. NI-719	238. IN10-1
47. BA3.1.1-71	95. N6-41	143. N2.4-84	191. NI-720	
48. BA3.1.1-94	96. N6-42	144. BA3.1.1-179	192. NI-721	

b) Njësitë strukturore që preken nga fasha mbrojtëse e rrugës "Dushaj-Lekbibaj":

1. S1-1	6. BA3.1.2-24	11. IS-9	16. NI-73	21. S2.1-7
2. ARI-11	7. BA3.1.2-25	12. N4-13	17. NI-78	22. U1.2-6
3. BA1.1-109	8. BA3.1.2-55	13. N4-14	18. NI-83	23. U1.2-8
4. BA3.1.2-16	9. IN3-1	14. NI-70	19. N2.4-32	24. AR2-7
5. BA3.1.2-20	10. IN8-1	15. NI-71	20. SA2.2-4	25. AR2-10



26. ARSA1-4	34. BA3.1.2-124	42. N5.1-389	50. NI-402	58. U1.1-47
27. B4-53	35. IN2-3	43. U1.2-250	51. U1.2-294	59. U1.1-48
28. B4-54	36. N6-45	44. NI-359	52. NI-497	60. U1.2-313
29. B4-58	37. N2.4-57	45. NI-360	53. NI-740	61. INJ0-1
30. BA2.2-162	38. N6-46	46. NI-384	54. NI-741	62. U1.1-22
31. BA3.1.2-105	39. NI-214	47. NI-397	55. NI-742	63. U1.1-28
32. BA3.1.2-122	40. NI-217	48. NI-398	56. NI-743	
33. BA3.1.2-123	41. N5.1-189	49. NI-401	57. NI-748	



c) Njësitë strukturore që preken nga fasha mbrojtëse e rrugës "Bajram Curri-Has":

1. BA1.2-20	22. B2-35	43. N2.3-24	64. V-118	85. N2.4-91
2. BA1.2-21	23. B1-434	44. N2.3-26	65. V-119	86. N2.4-92
3. BA2.1-10	24. B1-436	45. N5.1-60	66. V-120	87. N2.4-93
4. A1.3-2	25. B4-4	46. N5.1-77	67. B1-616	88. N2.4-94
5. A1.3-4	26. B4-47	47. N2.3-35	68. N2.3-46	89. N2.3-60
6. A1.3-5	27. B4-48	48. S1-5	69. N2.3-48	90. N2.3-65
7. ARI-17	28. B4-52	49. A1.1-15	70. N2.4-73	91. N2.4-98
8. AS-46	29. BA2.1-61	50. S3-10	71. BA1.2-62	92. N2.3-66
9. B3-1	30. BA2.2-137	51. S2.1-26	72. BA1.2-63	93. N2.4-105
10. B1-60	31. BA3.1.1-48	52. S3-12	73. A2.1-12	94. U1.1-25
11. B1-69	32. BA3.1.1-56	53. U1.2-1	74. B1-754	95. U1.1-26
12. B1-71	33. IE1-8	54. U2-13	75. B1-773	96. N2.4-162
13. B1-124	34. IN2-2	55. V-41	76. B1-774	97. IES2-39
14. B1-128	35. IS-36	56. V-43	77. B2-51	98. IN10-1
15. B1-171	36. N2.4-10	57. V-51	78. BN-95	99. N2.3-43
16. B1-346	37. N2.4-17	58. N2.4-63	79. B4-72	100. N2.4-95
17. B1-347	38. N2.4-19	59. N2.4-64	80. BA1.1-166	101. U1.1-36
18. B1-348	39. N2.3-13	60. N2.4-67	81. BA2.1-152	
19. B1-392	40. NI-92	61. N2.4-71	82. IES2-17	
20. B1-394	41. NI-93	62. S3-17	83. IES2-18	
21. B1-395	42. N2.3-23	63. N2.4-72	84. N2.4-90	



d) Njësitë strukturore që preken nga fasha mbrojtëse e rrugës "Bajram Curri-Bujan":

1. ARSA1-3	8. B3-46	15. BA3.1.1-76	22. V-17	29. M-20
2. B1-145	9. B3-47	16. BA3.1.1-103	23. B1-589	30. N6-64
3. B1-197	10. B4-20	17. IES2-21	24. B1-590	31. N6-66
4. B1-230	11. B4-26	18. IES2-22	25. N6-53	32. IN10-1
5. B1-259	12. B4-27	19. N6-14	26. N6-54	
6. B3-44	13. BA1.1-103	20. SA1-2	27. B3-186	
7. B3-45	14. BA2.2-76	21. S2.2-3	28. BA3.1.1-189	



e) Njësitë strukturore që preken nga fasha mbrojtëse e rrugës "Qafë Mali-Qafë Morinë":

1. BA2.1-4	8. B1-176	15. B1-243	22. B1-400	29. BN-31
2. BA1.1-6	9. B1-192	16. B1-361	23. B1-402	30. BN-32
3. S1-1	10. B1-201	17. B2-22	24. B1-405	31. B3-86
4. AS-23	11. B1-202	18. B2-23	25. B1-406	32. B3-88
5. B1-12	12. B1-232	19. B1-371	26. B1-432	33. B3-111
6. B2-5	13. B1-236	20. B1-372	27. B1-433	34. B4-1
7. B1-145	14. B1-238	21. B1-399	28. B3-67	35. B4-3

36.	B4-5	62.	IE1-2	88.	S3-3	114.	B1-629	140.	N1-331
37.	B4-6	63.	IE1-4	89.	S3-4	115.	S3-18	141.	N2.3-55
38.	B4-20	64.	IE1-5	90.	S2.1-12	116.	B1-632	142.	N2.3-56
39.	B4-50	65.	IES2-10	91.	S3-5	117.	B1-634	143.	N2.3-57
40.	B4-51	66.	IES1-2	92.	S3-7	118.	B1-635	144.	N2.3-58
41.	BA2.1-62	67.	IN3-2	93.	S3-8	119.	B1-636	145.	N2.3-62
42.	BA2.1-66	68.	IS-17	94.	S2.1-21	120.	B1-637	146.	N1-381
43.	BA2.1-68	69.	N2.3-2	95.	S2.1-22	121.	B1-638	147.	N1-389
44.	BA2.2-50	70.	N6-1	96.	S3-11	122.	B1-639	148.	N1-394
45.	BA2.2-98	71.	N6-2	97.	SH-15	123.	BA3.1.1-158	149.	N1-405
46.	BA2.2-100	72.	N1-24	98.	U2-4	124.	S3-19	150.	N2.4-106
47.	BA2.2-101	73.	N2.3-10	99.	U2-8	125.	B1-643	151.	N5.1-447
48.	BA2.2-103	74.	N1-26	100.	U2-9	126.	B1-644	152.	N5.1-448
49.	BA2.1-94	75.	N6-11	101.	U2-10	127.	N2.3-50	153.	U2-20
50.	BA2.1-95	76.	N2.4-20	102.	U2-11	128.	N2.3-51	154.	U2-21
51.	BA3.1.1-56	77.	N6-24	103.	U1.2-7	129.	A2.2-14	155.	U2-22
52.	BA3.1.1-77	78.	N1-52	104.	U1.2-9	130.	A2.2-15	156.	U1.1-18
53.	BA3.1.1-83	79.	N2.3-21	105.	U2-15	131.	ARI-21	157.	U1.1-19
54.	BA3.1.1-104	80.	N1-56	106.	U2-18	132.	B1-745	158.	U1.1-29
55.	BA3.1.1-106	81.	N1-106	107.	U2-19	133.	B1-747	159.	U1.1-30
56.	BA3.1.2-40	82.	N1-113	108.	V-22	134.	B1-780	160.	U1.1-31
57.	BA3.1.2-47	83.	N6-31	109.	V-52	135.	B1-781	161.	U1.2-294
58.	BA3.1.1-112	84.	S2.1-1	110.	U1.2-66	136.	N1-321	162.	N2.3-67
59.	BA3.1.1-113	85.	S2.2-2	111.	U1.2-202	137.	N1-327	163.	IN10-1
60.	BA3.1.1-114	86.	S2.1-10	112.	B4-62	138.	N1-329	164.	U1.1-28
61.	IE1-1	87.	S2.1-11	113.	N1-256	139.	N1-330		

